G?zes ugunskura galds Betondeko "Dab?gais akmens" (Ø105 cm, augstums 40 cm)

?ra g?zes ugunskura galds

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu
Cena
Cena ar atlaidi1700,00 €

Uzdot jaut?jumu par preci

Apraksts

G?zes ugunskura galds Betondeko "Dab?gais akmens" (Ø105 cm, augstums 40 cm)

Dab?g? akmens organisk? est?tika un dz?v?s uguns m?j?gums j?su teras?

Ekskluz?vs dizains un dabas iedvesmota forma

G?zes ugunskura galds **Betondeko** ar nogriezta laukakmens fakt?ru ir ide?ls m?kslas objekta un funkcion?la ?ra sild?t?ja apvienojums. Vizu?li tiek rad?ts iespaids, ka mas?vs laukakmens ir laika gait? nosl?p?ts, bet t? augšpus? izveidota ide?li gluda virsma ar uguns b?odu. Š?ds pavards organiski iek?aujas jebkur? ainavu dizain? — no alp?najiem d?rziem un eko-stila l?dz

modernajam minim?lismam.

Visi izstr?d?jumi tiek izgatavoti ar rok?m no viegl? arhitekt?ras betona, kas arm?ts ar stikla š?iedru (**GFRC / stikla š?iedras betons**). Materi?ls izce?as ar augstu iztur?bu, tas neb?stas no sala, mitruma, UV starojuma un temperat?ras sv?rst?b?m, saglab?jot nevainojamu izskatu 365 dienas gad?.

Galven?s priekšroc?bas

- **T?ra uguns bez d?miem un kv?piem:** Aizmirstiet par malkas sagatavošanu, pelniem, dzirkstel?m un kod?giem d?miem. Izbaudiet m?j?gumu un siltumu bez diskomforta sev un kaimi?iem.
- **T?l?t?ja aizdegšan?s 1 sekund?:** Vad?ba tiek nodrošin?ta ar ?rtu paneli un pjezo aizdedzi. Uguns iedegas, nospiežot vienu pogu, un liesmas augstums ir vienm?r?gi regul?jams.
- **Jaud?ga ?ra zonas apsilde:** Deglis ar jaudu ~12 kW efekt?vi sasilda telpu apk?rt galdam, radot komfortablu atmosf?ru v?sos vakaros, ruden? un pat ziem?.
- **P?rdom?ta ergonomika:** Plat?s malas ap pavardu ?auj ?rti izvietot gl?zes, kafijas tas?tes vai dz?rienus, p?rv?ršot kaminu par pilnv?rt?gu atp?tas (lounge) galdi?u.

Tehnisk? specifik?cija

Parametrs	**V?rt?ba**
Forma / Stils	Nogriezts akmens (dab?g? akmens imit?cija)
Materi?ls	Augstas iztur?bas arm?ts stikla š?iedras betons (GFRC)
Gabar?tu izm?ri	Diametrs: **~105 cm** | Augstums: **40 cm**
Aizdedzes veids	Elektronisk? pjezo aizdedze ar autom?tisko droš?bas v?rstu
Deg?a jauda	~11.7–12 kW
Degvielas veids	Prop?ns / But?ns (?r?jais balons) vai dabasg?ze (p?c izv?les)
G?zes pat?ri?š	800–900 g/stund?
Pavarda diametrs	Ø 59 cm (deglis Ø 30.5 cm)
Svars	~65 kg
G?zes balona novietojums	?r?jais (tiek pievienots ar š??teni un reduktoru)

Komplekt?cija un papildapr?kojums

Komplekt? ietilpst:

1. Betondeko ugunskura galds akmens form? (samont?t? veid?).
2. Dab?g? vulk?nisk? lava (lavakme?i, 6 kg) pavarda dekor?šanai.
3. Aizsarg?jošs visu sezonu p?rvalks.

4. G?zes š??tene ar reduktoru.

Papildu piederumi:

- Dekorat?vs aizsarg?jošs stikla v?ja aizsargs.
- Ner?s?još? t?rauda deg?a v?ks (p?rv?rš pavardu par vienlaidu galda virsmu).