

Betondeko ugunsgrāvis akmens formā (Ø105 cm, augstums 40 cm)



Gāzes grāvis kamīns terasei



Vērtējums: Vēl nav vērtējumu

Cena

Cena ar atlaidi 1700,00 €

[Uzdot jautājumu par preci](#)

Apraksts

Gāzes ugunsgrāvis Betondeko "Dabīgais akmens" (Ø105 cm, augstums 40 cm)

Dabīgais akmens organiskā estētika un dzīvās uguns mājīgums jūsu terasē

Ekskluzīvs dizains un dabas iedvesmota forma

Gāzes ugunsgrāvis **Betondeko** ar nogrieztu laukakmens faktūru ir ideāls mākslas objekts un funkcionāla tēra sildītāja apvienojums. Vizuāli tiek radīts iespaids, ka masīvs laukakmens ir laika gaitā noslīpēts, bet tā augšpusē izveidota ideāli gluda virsma ar uguns bārdi. Šāds pavārds organiski iekļaujas jebkurā ainavu dizainā — no alpāņiem dārzos un eko-stila iedzīvotāju modernajam minimalismam.

Visi izstr?d?jumi tiek izgatavoti ar rok?m no viegl? arhitekt?ras betona, kas arm?ts ar stikla š?iedru (**GFRC / stikla š?iedras betons**). Materi?ls izce?as ar augstu iztur?bu, tas neb?stas no sala, mitruma, UV starojuma un temperat?ras sv?rst?b?m, saglab?jot nevainojamu izskatu 365 dienas gad?.

Galven?s priekšroc?bas

- **T?ra uguns bez d?miem un kv?piem:** Aizmirstiet par malkas sagatavošanu, pelniem, dzirkstel?m un kod?giem d?miem. Izbaudiet m?j?gumu un siltumu bez diskomforta sev un kaimi?iem.
- **T?l?t?ja aizdegšan?s 1 sekund?:** Vad?ba tiek nodrošin?ta ar ?rtu paneli un pjezo aizdedzi. Uguns iedegas, nospiežot vienu pogu, un liesmas augstums ir vienm?r?gi regul?jams.
- **Jaud?ga ?ra zonas apsilde:** Deglis ar jaudu ~12 kW efekt?vi sasilda telpu apk?rt galdam, radot komfortablu atmosf?ru v?sos vakaros, ruden? un pat ziem?.
- **P?rdom?ta ergonomika:** Plat?s malas ap pavadu ?auj ?rti izvietot gl?zes, kafijas tas?tes vai dz?rienus, p?rv?ršot kaminu par pilnv?rt?gu atp?tas (lounge) galdi?u.

Tehnisk? specifik?cija

Parametrs

Forma / Stils

Materi?ls

Gabar?tu izm?ri

Aizdedzes veids

Deg?a jauda

Degvielas veids

G?zes pat?ri?š

Pavarda diametrs

Svars

G?zes balona novietojums

V?rt?ba

Nogriezts akmens (dab?g? akmens imit?cija)

Augstas iztur?bas arm?ts stikla š?iedras betons (GFRC)

Diametrs: ~**105 cm** | Augstums: **40 cm**

Elektronisk? pjezo aizdedze ar autom?tisko droš?bas v?rstu

~11.7–12 kW

Prop?ns / But?ns (?r?jais balons) vai dabasg?ze (p?c izv?les)

800–900 g/stund?

Ø 59 cm (degļa Ø 30.5 cm)

~65 kg

?r?jais (tiek pievienots ar š??teni un reduktoru)

Komplekt?cija un papildapr?kojums

Komplekt? ietilpst:

1. Betondeko ugunsкура galds akmens form? (samont?t? veid?).
2. Dab?g? vulk?nisk? lava (lavakme?i, 6 kg) pavarda dekor?šanai.
3. Aizsarg?jošs visu sezonu p?rvalks.
4. G?zes š??tene ar reduktoru.

Papildu piederumi:

- Dekoratīvs aizsargjošs stikla vāja aizsargs.
- Nerūsējošā tērauda dega vāks (pārveidots pavardu par vienlaidu galda virsmu).